



А.П. 102660

ΠΡΟΣ: ΕΣΔΚΝΑ

Θέμα :

[illegible]

Έχοντας υπόψη:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.1650/86 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (ΦΕΚ 160/Α), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91/Α/25.4.2002).
2. Το Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28.6.2002) «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς».
3. Το Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/6.8.01) 'Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων'.
4. Το Ν. 3564/2003 (ΦΕΚ 176/Α/03) και ειδικότερα το άρθρο 33 αυτού.
5. Τις διατάξεις του Ν 2496/1997 με θέμα «Ασφαλιστική Σύμβαση, τροποποιήσεις της νομοθεσίας για την ιδιωτική ασφάλιση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 87/1997).
6. Πράξη 2/2001 Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 15 /Α /2-2-2001) Καθορισμός των κατευθυντήριων και οριακών τιμών ποιότητας των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο II της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4^{ης} Μαΐου 1976.
7. Το Π.Δ. 221/2.7.98. (ΦΕΚ 174/Α/98) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος» (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 269/2001 (ΦΕΚ 192/Α/27.8.01).

- 7°. Τους Ν.1372/03 (ΦΕΚ 197/Α/03) για την οργάνωση των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και Ν. 3370/05 (ΦΕΚ 176/Α05) για την οργάνωση και Λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας.
8. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 4859/726/2001 (ΦΕΚ 253/Β/9-3-2001) Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος από απορρίψεις και ειδικότερα καθορισμός οριακών τιμών ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον κατάλογο ΙΙ της οδηγίας 76/464/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4^{ης} Μαΐου 1976.
9. Την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον κατάλογο αποβλήτων (ΕΕ L 226/06.09.2000) όπως τροποποιήθηκε με τις αποφάσεις 2001/118/ΕΚ (ΕΕ L 047/16.02.2001), την 2001/119/ΕΚ (ΕΕ L 047/16.02.2001) και την 2001/573/ΕΚ (ΕΕ L 203/28.07.2001) της Επιτροπής.
10. Την απόφαση 2003/33/ΕΚ Για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής.
11. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 29407/3508/2002 (ΦΕΚ 1572/Β/16.12.02) Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων.
12. Πράξη 34/30-5-2002 Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 125 Α /5-6-2002) «Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε SO₂, NO_x, PM, Pb».
13. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 15393/2332/5.8.02 (ΦΕΚ 1022/Β/5.8.02) "Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/86 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α'91)".
14. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 11014/703/Φ104/14.3.03 (ΦΕΚ 332/Β/20.3.03) "Διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1650/86 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις Οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ κ.α. (Α'91)".
15. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 69269/5387/25.10.90 (ΦΕΚ 678/Β) που αναφέρεται στην "Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός περιεχομένου Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (Ε.Π.Μ.) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν. 1650/1986".
16. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 37111/2021/26.9.2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29.9.2003) "Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του Ν. 3010/2002".
17. Την υπ' αριθ. ΗΠ 50910/2727/22.12.2003 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης»(ΦΕΚ 1909/Β/2003).

18. Την ΚΥΑ 22912/1117 (ΦΕΚ 759/Β/6-6-05) «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση των αποβλήτων.
19. Την υπ' αριθ. ΗΠ 37591/2031/1.10.2003 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για την Διαχείριση Ιατρικών Αποβλήτων απο υγειονομικές μονάδες.»(ΦΕΚ 1419/Β/2003).
20. Την υπ' αριθ ΗΠ 13588/725 ΚΥΑ (ΦΕΚ 383/Β/28-3-06) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ του Συμβουλίου της 12^{ης} Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της Κοινή Υπουργική Απόφαση 19396/1546/18.6.97 (ΦΕΚ 604/Β/18.6.97) "Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων".
21. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791/Β/30.6.2006) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων».
22. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 8668/2007 (ΦΕΚ 287/Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) κ.λ.π».
23. Την Απόφαση 2000/479/Ε.Κ./17.7.2000 «περί υιοθέτησης ενός Ευρωπαϊκού μητρώου ρυπογόνων εκπομπών....»
24. Την Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών ΔΙΑΚ/Φ.1/25873/1.10.2007 (ΦΕΚ 1950Β/3.10.2007) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εσωτερικών Χρ. Ζώη και Αθ. Νάκο»
25. Την ΚΥΑ με αρ. πρ. Οικ. 112997/8-10-97 Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία θερμικής επεξεργασίας (αποτεφρωτήρας) Νοσοκομειακών Απορριμμάτων Αττικής στη περιοχή του Δήμου Άνω Λιοσίων».
26. Την ΚΥΑ με αρ. πρ. 130080/26-6-03 ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία θερμικής επεξεργασίας (αποτεφρωτήρας) Νοσοκομειακών Απορριμμάτων Αττικής στη περιοχή του Δήμου Άνω Λιοσίων».
27. Την Εγκύκλιο 117266/27.5.03 που αφορά στην Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 παρ. 3 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ/104/ΦΕΚ 332/Β/03 που αφορά στην υποχρέωση ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών για τις εκπομπές αποβλήτων από τις δραστηριότητες του παραρτήματος ΙΙ του άρθρου 5 της υπ' αρ. 15393/2332/2002 ΚΥΑ (Β' 1022).
28. Την Εγκύκλιο με α.π οικ 156722/26.10.05 που αφορά στην Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 4,7,11 και 12 της ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ/104/ΦΕΚ 332/Β/03 που αφορά την εφαρμογή της Οδηγίας 96/61/ΕΚ (IPPC).
29. Το με αρ. πρ. 2798/21-3-08 έγγραφο του ΕΣΔΚΝΑ με το οποίο υποβλήθηκε φάκελος για τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση των εγκαταστάσεων του αποτεφρωτήρα ΜΝΑ.(ΑΠ ΕΥΠΕ 102660/28-3-08).
30. Το με αρ. Πρωτ. 108/6-06-08 έγγραφο της Κοινοπραξίας « ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ – ΑΡΣΗ Α.Ε.» με το οποίο κατατέθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία (α.π. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/105003/10.06.08).

Αποφασίζουμε

Την Ανανέωση - Τροποποίηση της ΚΥΑ Έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισμών, με α.π. οικ. 112997/8-10-97 (Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων του έργου Κατασκευή και λειτουργία θερμικής επεξεργασίας (αποτεφρωτήρας) Νοσοκομειακών Απορριμμάτων Αττικής στη περιοχή του Δήμου Άνω Λιοσίων η εφαρμογή των οποίων βαρύνει τον φορέα εκτέλεσης και λειτουργίας του και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση του αναφερομένου έργου, καθώς και την λειτουργία του.

Α. Είδος και μέγεθος δραστηριότητας

Η δυναμικότητα του αποτεφρωτήρα είναι 30 τόνοι/ημέρα και επαρκεί για την κάλυψη του συνόλου των νοσοκομειακών απορριμμάτων της Αττικής, με προβολή στην επόμενη δεκαπενταετία, υπό την προϋπόθεση συνεχούς λειτουργίας επί 24ώρου βάσεως και ταυτόχρονης λειτουργίας και των δύο γραμμών αποτέφρωσης επί 7ημέρου εβδομαδιαίας λειτουργίας.

Κύρια χαρακτηριστικά του έργου

Υπάρχουν 2 γραμμές αποτέφρωσης, δυναμικότητας 15 τόνων/ημέρα έκαστη, που λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη, χωρίς πρόβλεψη εφεδρικής γραμμής.

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει τα κάτωθι τμήματα:

- Είσοδος οχημάτων – ζύγιση
- Χώρος αποθήκευσης απορριμμάτων
- Θάλαμος καύσης – μετάκαυσης
- Τμήμα ψύξης καυσαερίων (εναλλάκτης – πύργος ψύξης)
- Τμήμα επεξεργασίας καυσαερίων (αντίδραση των καυσαερίων με ενεργό άνθρακα και υδράσβεστο)
- Τμήμα τελικού καθαρισμού καυσαερίων (σακκόφιλτρο – πύργος πλύσης)
- Τμήμα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων
- Καμινάδα
- Τμήμα συλλογής και αποθήκευσης τέφρας
- Καμπίνα ανάλυσης αερίων εκπομπών
- Αίθουσα ελέγχου
- Κτίριο διοίκησης και βοηθητικές εγκαταστάσεις

Β. Ειδικές οριακές τιμές εκπομπής ρυπαντικών φορτίων και συγκεντρώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

1. Όσον αφορά στις επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στην ατμόσφαιρα αυτές αναφέρονται στις Π.Υ.Σ. 99/10.7.87 (ΦΕΚ 135/Α/28.7.87) και Π.Υ.Σ. 25/18.3.88 (ΦΕΚ 53/Α/22.3.88).
2. Οριακές τιμές εκπομπών για την αποτέφρωση αποβλήτων που καθορίζονται στην ΚΥΑ 22912/1117/ΦΕΚ 759Β/6.6.2005.
3. Για τα χαρακτηριστικά των υγρών αποβλήτων και την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων ισχύουν οι σχετικές Νομαρχιακές Αποφάσεις.

Γ. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Ανώτατο επιτρεπόμενο όριο θορύβου όπως αναφέρεται στην Υπ. Απ. 17252/20.9.92 ΦΕΚ 395/Β/19.6.92

Για τις εργασίες κατασκευής, όσον αφορά τον θόρυβο τα προβλεπόμενα στις :

Α. Υπ. Απ. 2640/270 ΦΕΚ 689/Β/18.8.78

Β. Υπ. Απ. 56206/1613 ΦΕΚ 570/Β/9.9.86

Γ. Υπ. Απ. 69001/1921 ΦΕΚ 51/Β/18.8.88

Δ. Υπ. Απ. 765 ΦΕΚ 81/Β/21.2.91

Για την λειτουργία των εγκαταστάσεων των έργων ισχύουν τα προβλεπόμενα στο Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293 Α/6.10.81) και ειδικότερα στο άρθρο 2 αυτού.

Δ. Τεχνικά έργα και μέτρα αντιρρύπανσης ή γενικότερα για την αντιμετώπιση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος.

1. Γενικές Αρχές

1.1 Οι παρακάτω περιγραφόμενοι περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι είναι υποχρεωτικοί στην τήρησή τους, αφορούν:

α. στον Κύριο του έργου

β. στις αρμόδιες για την κατασκευή και λειτουργία του έργου Υπηρεσίες και Φορείς

γ. στους προϊσταμένους των παραπάνω Υπηρεσιών, οι οποίοι οφείλουν να μεριμνούν για την εφαρμογή τους και να ελέγχουν την πιστή τήρησή τους

δ. σε όλους όσους εκ της θέσεως και των αρμοδιοτήτων τους είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό, έγκριση, δημοπράτηση, ανάθεση, επίβλεψη, πιστοποίηση, παραλαβή και λοιπές διαδικασίες, που αφορούν στην κατασκευή και λειτουργία του έργου.

ε. στον Ανάδοχο του έργου, στο μέρος που τον αφορούν.

1.2 Κατά την λειτουργία του στο θέμα αναφερομένου έργου, να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται:

α. η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων

β. η δυνατότητα αντιμετώπισης και αποκατάστασης δυσάρεστων περιβαλλοντικά καταστάσεων οφειλομένων σε ενέργειες ή παραλείψεις κατά παράβαση των περιβαλλοντικών όρων.

2. Όροι λειτουργίας

2.1 Η εγκατάσταση θα αποτεφρώνει Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα όπως αυτά ορίζονται στο Παράρτημα 1 της ΚΥΑ ΗΠ 37591/2031/2003 (ΦΕΚ 1419Β/1.10.2003).

2.2 Τα μολυσματικά ιατρικά απόβλητα θα πρέπει να εισάγονται, όπως παραλαμβάνονται συσκευασμένα, κατ' ευθείαν στον κλίβανο, χωρίς να αναμιγνύονται πρώτα με άλλες κατηγορίες αποβλήτων και χωρίς να υποβάλλονται σε άμεσους χειρισμούς.

2.3 Πριν από την αποδοχή των προς αποτέφρωση αποβλήτων στην εγκατάσταση αποτέφρωσης, θα δίνονται στοιχεία στον φορέα λειτουργίας του έργου πλήρους περιγραφή των αποβλήτων καθώς και όλα τα νομιμοποιητικά στοιχεία του μεταφορέα.

2.4 Κατά την παραλαβή των ΕΙΑ να συμπληρώνεται το Έντυπο Αναγνώρισης που προβλέπει η ΚΥΑ ΗΠ 37591/2031/2003 (άρθρο 7) και να επιστρέφεται το στέλεχος στην αντίστοιχη Υγειονομική Μονάδα (ΥΜ).

2.5 Η λειτουργία της εγκατάστασης πρέπει να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε τα αέρια που παράγονται από την αποτέφρωση των αποβλήτων να υπόκεινται μετάκαυση,

μετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, κατά ελεγχόμενο και ομοιογενή τρόπο ακόμη και υπό τις δυσμενέστερες συνθήκες, σε θερμοκρασία τουλάχιστον 1.100°C επιτυγχανόμενη στο ή κοντά στο εσωτερικό τοίχωμα του θαλάμου μετάκαυσης, επί τουλάχιστον δύο δευτερολέπτων.

- 2.6 Η εγκατάσταση αποτέφρωσης, πρέπει να είναι εξοπλισμένη και με καυστήρα ο οποίος τίθεται αυτομάτως σε λειτουργία όταν η θερμοκρασία καύσης, μετά την τελευταία διοχέτευση αέρα καύσης, πέφτει κάτω από την ελάχιστη ενδεδειγμένη θερμοκρασία που αναφέρεται στην παράγραφο 2.5. Ο καυστήρας αυτός χρησιμοποιείται κατά την έναρξη ή την διακοπή λειτουργίας προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η προαναφερόμενη ελάχιστη θερμοκρασία διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια που υπάρχουν ακόμη απορρίμματα στον θάλαμο καύσης.
- 2.7 Οι οριακές τιμές εκπομπής αερίων ρύπων σε συνθήκες 273°K, πίεσης 101,3kPa, 11% περισσειας οξυγόνου (επί ξηρού) και οι τεχνικές μετρήσεων να είναι οι αναφερόμενες στα αντίστοιχα Παραρτήματα της ΚΥΑ 22912/1117/ΦΕΚ 759/06.06.2005 και ιδίως τα Παραρτήματα I, III, V και VI για τις αέριες εκπομπές και το Παράρτημα IV για τις εκπομπές υγρών αποβλήτων.
- 2.8 Για τις απαιτήσεις των μετρήσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 της ΚΥΑ 22912/1117/ΦΕΚ 759B/06.06.2005.
- 2.9 Ως μέγιστη επιτρεπτή χρονική διάρκεια οποιασδήποτε τεχνικά αναπόφευκτης διακοπής, ανωμαλίας στη λειτουργία ή βλάβης των συστημάτων καθαρισμού ή των οργάνων μετρήσεων, ορίζεται σε 15min κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 της ΚΥΑ 22912/1117/ΦΕΚ 759/06.06.2005.
- 2.10 Τα υγρά απόβλητα θα ανακυκλώνονται στην παραγωγική διαδικασία, αφού υποβληθούν σε κατάλληλη επεξεργασία. Σε κάθε περίπτωση όμως που αυτά διατεθούν σε αποδέκτη θα πρέπει να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις του περιβαλλοντικού όρου 2.7. της παρούσας. Σε περίπτωση που αυτά χαρακτηριστούν ως μη επικίνδυνα η διαχείρισή τους θα διέπεται από τις διατάξεις της Ε1B/221/65ΥΔ, ενώ σε αντίθετη περίπτωση η διαχείρισή τους θα διέπεται από την 13588/725/06 ΚΥΑ.
- 2.11 Κατά την λειτουργία της εγκατάστασης, η στάθμη θορύβου δεν θα υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από το Π.Δ. 1180/81 όρια. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει κατάλληλη ηχομονωτική προστασία όπου αυτό απαιτείται.
- 2.12 Η μεταφορά και ενδιάμεση αποθήκευση των στερεών καταλοίπων του κλιβάνου (τέφρα κλιβάνου) θα πραγματοποιείται σε κλειστά δοχεία και η εναπόθεσή της θα γίνεται στον ΧΥΤΑ ως αδρανές απόβλητο σε ξεχωριστό προς το σκοπό αυτό κύτταρο, υπό την αυστηρή τήρηση των όρων της Απόφασης 2003/33/ΕΚ
- 2.13 Η μεταφορά και ενδιάμεση αποθήκευση των στερεών καταλοίπων από την επεξεργασία των αερίων (ιπτάμενη τέφρα, στερεό υπόλειμμα από την εξάτμιση των υγρών αποβλήτων) θα πραγματοποιείται σε μη διαπερατούς σάκους (big bags). Η εναπόθεσή τους θα γίνεται στον ΧΥΤΑ ως αδρανές απόβλητο, μετά την επεξεργασία τους σε μονάδα αδρανοποίησης - στερεοποίησης, η οποία θα κατασκευαστεί εντός του χώρου του ΧΥΤΑ και αφού το προϊόν της επεξεργασίας εξετασθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο ως προς την τήρηση των κριτηρίων αποδοχής του ΧΥΤΑ. Προϋπόθεση για τη διάθεση των αποβλήτων στον ΧΥΤΑ είναι η ικανοποίηση των κριτηρίων αποδοχής που θέτει η Κοινοτική Απόφαση

2003/33/ΕΚ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι μεταφορές αποβλήτων εκτός του ΧΥΤΑ και εφαρμογής των απαιτήσεων της ΗΠ 13588/752/06 ΚΥΑ σε περίπτωση μη ικανοποίησης των όρων της 2003/33/ΕΚ.

2.14 Η εγκατάσταση αποτέφρωσης θα διαθέτει χώρο προσωρινής αποθήκευσης (με κατάλληλες συνθήκες όπως περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση), ο οποίος να εξασφαλίζει την παραμονή των απορριμμάτων για χρονικό διάστημα 2 ημερών σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του κλιβάνου, λόγω βλάβης ή εργασιών συντήρησης της εγκατάστασης. Θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη προσωρινής αποθήκευσης για 3 τουλάχιστον ημέρες σε θερμοκρασία $\leq 5^{\circ}\text{C}$ λόγω λειτουργικών αναγκών βλάβης της μονάδας αποτέφρωσης ή αναγκών συντήρησης, σύμφωνα με το παρ. 2 της ΚΥΑ 37591/03.

2.15 Ο υπεύθυνος φορέας λειτουργίας του έργου να τηρεί βιβλία λειτουργίας, ελέγχου και παρακολούθησής του, (επεξεργασία και αξιολόγηση στατιστικών στοιχείων). Επίσης ο φορέας λειτουργίας του έργου θα πρέπει να διαβιβάζει σε ετήσια βάση το αργότερο μέχρι τέλος Μαρτίου κάθε έτους, σύμφωνα με την 117266/27.5.03 εγκύκλιο τα απαιτούμενα στοιχεία και προς τη Δ/ση ΕΑΡΘ Τμήμα Βιομηχανιών του ΥΠΕΧΩΔΕ ώστε να γίνεται ενημέρωση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Οδηγία 96/61 IPPC.

Τα παραπάνω στοιχεία θα αναφέρονται στο προηγούμενο έτος και θα χρησιμοποιούνται για την κάλυψη κοινοτικών υποχρεώσεων αναφοράς της ρύπανσης από τις δραστηριότητες του παραρτήματος II του άρθρου 5 της υπ' αριθμ. Η.Π. 15393/2332) 2002 ΚΥΑ (Β' 1022) όπως ορίζονται (Οδηγία 96/61 IPPC).

Οι ετήσιες εκθέσεις να φυλάσσονται επί μία δεκαετία και θα περιλαμβάνει:

- Πρωτογενή και επεξεργασμένα στοιχεία των διενεργούμενων μετρήσεων εκπομπών αερίων ρύπων.
- Συγκριτική παρουσίαση των μετρούμενων τιμών σε σχέση με τα θεσμοθετημένα όρια εκπομπών.
- Εκτιμήσεις, συμπεράσματα και τυχόν παρατηρήσεις επί των παρουσιασθέντων στοιχείων.

2.16. Να λαμβάνονται μέτρα προστασίας για την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων σύμφωνα με το Π.Δ. 397 (ΦΕΚ 221Α/19.2.94), ΠΔ 399 (ΦΕΚ 221Α/19.2.94), ΚΥΑ 88555/3293 (ΦΕΚ 721Β/4.10.88) και Ν. 1568 (ΦΕΚ 377Α/18.10.85) και Ν. 1568 (ΦΕΚ 377Α/18.10.85). Τα μέτρα αυτά θα αναφέρονται στον εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας.

2.17. Σε όλο τον εργοστασιακό χώρο θα υπάρχουν αναρτημένες οδηγίες σύμφωνα με το πρόγραμμα αφού ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα πυρασφάλειας βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

Ε. Χρονικό διάστημα ισχύος των περιβαλλοντικών όρων – Προϋποθέσεις Τροποποίησης Απόφασης

Οι προαναφερόμενοι περιβαλλοντικοί όροι ισχύουν μέχρι 31/12/2013, και με την προϋπόθεση ότι αυτοί θα τηρούνται με ακρίβεια. Πριν την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής θα πρέπει να εκδοθεί Απόφαση ανανέωσης ή παράτασης της ισχύος των περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου, της παρούσας απόφασης, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας που προβλέπει το άρθρο 13 της ΚΥΑ 11014/703/Φ104/14.3.2003.

Σε περίπτωση οριστικής παύσης λειτουργίας του έργου ή τμήματος αυτού, ο φορέας υποχρεούται στην αποξήλωση των εγκαταστάσεων και οριστική αποκατάσταση του περιβάλλοντος σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμόδιων υπηρεσιών.

Η παρούσα απόφαση δύναται να τροποποιηθεί αν κατά την κατασκευή ή τη λειτουργία του έργου καθώς και από τα αποτελέσματα των προγραμμάτων παρακολούθησης των παραμέτρων της περιοχής ενδιαφέροντος διαπιστωθεί η ανάγκη τροποποίησης των όρων της απόφασης ή των τεχνικών χαρακτηριστικών του έργου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Με το ίδιο σκεπτικό δύνανται να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, εάν τούτο προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος.

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας καθώς και κάθε πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων που θα έχουν σαν αποτέλεσμα την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, συνεπάγονται πέραν των κυρώσεων από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, την επιβολή στους υπεύθυνους των προβλεπόμενων στις διατάξεις των άρθρων 28, 29 & 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002.

Η παρούσα απόφαση αφορά μόνο στους περιβαλλοντικούς όρους της συγκεκριμένης δραστηριότητας και δεν απαλλάσσει τον ενδιαφερόμενο από την υποχρέωση τυχόν άλλων απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία.

ΣΤ. Διαθεσιμότητα στοιχείων

Η παρούσα απόφαση τροποποιεί και ανανεώνει τους Περιβαλλοντικούς Όρους της ΚΥΑ οικ. 112997/8-10-97 Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.

Η παρούσα απόφαση, καθώς και η ανωτέρω ΚΥΑ όπως και οι μελέτες που τις συνοδεύουν, θα πρέπει σε κάθε έλεγχο να βρίσκονται στο έργο και θα επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδιο, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο της Δ. Αττικής στο οποίο κοινοποιείται η Απόφαση αυτή, υποχρεούται στη δημοσιοποίηση της, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 37111/2021 (ΦΕΚ 1391Β/29.9.03). Η δαπάνη δημοσιοποίησης βαρύνει το φορέα του έργου.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

Ο ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Α. ΝΑΚΟΣ

Ο ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Δ. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΤΥΠΟ


Σ. ΠΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπ. Εσωτερικών Δημ. Διοίκησης και Αποκ/σης
Δ/ση Τεχν. Υπηρεσιών
Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
2. Υπ. ΠΕΧΩΔΕ
Δ/ση Χωροταξίας
Αμαλιάδος 17, 115 23 Αθήνα
3. Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Δ/ση Υγείας & Πρόνοιας
Δ/ση Υγιεινής Περιβ/ντος
Αριστοτέλους 17 , 104 33 Αθήνα
4. Νομαρχιακό Συμβούλιο Δυτικής Αττικής

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. ΕΥΠΕ (Τ. Μελέτης)
2. Χρον. Αρχείο
3. Τμήμα Β'
4. Ν. Ξενάκης

βδ\C:\ΥΠΕ\HODE\Χ\τε\Ανανέωση Επεξεργασίας Νοσοκομειακών Απορριμμάτων Άνω Λιοίων.doc